TP n° 11 - Session 2001 Page 1/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET n° 12

Ce document comprend :

une fiche descriptive du matériel destinée à l'examinateur : Page 3/5
une grille d'évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l'examinateur : Page 4/5
une grille d'évaluation globale destinée à l'examinateur : Page 5/5
un document "sujet "destiné au candidat sur lequel figurent

Page 2/5

Page 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l'examinateur et au candidat sont distinctes.

l'énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l'examinateur :

ACOUSTIQUE

NIVEAU SONORE

TP n° 11 - Session 2001 Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINEE A L'EXAMINATEUR

SUJET: NIVEAU SONORE

1 - OBJECTIFS:

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d'évaluer :

- les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :
 - réaliser un montage expérimental à partir d'un schéma ;
 - exécuter un protocole expérimental ;
 - utiliser un appareil de mesure (multimètre, sonomètre) ;
 - régler un appareil;
 - respecter les règles de sécurité ;

- le compte rendu d'une étude expérimentale :

- tracer un graphique à partir d'un tableau de valeurs ;
- rendre compte d'observations.

2 - MANIPULATIONS:

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;
- Déroulement : voir le sujet élève ;
- Remarques : un mode d'emploi simplifié du générateur de fonctions, du sonomètre doit être fourni .

L'examinateur effectuera certains réglages avant le passage du candidat : ceux-ci sont indiqués dans la fiche de matériel destinée à l'examinateur.

3 - ÉVALUATION :

L'examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l'épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue. Cette intervention est à prendre en compte dans l'évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la "grille d'évaluation pendant la séance".
- Comme pour tout oral, aucune information sur l'évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.
- A l'appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.
- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la compétence évaluée (des critères d'évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d'étoiles défini pour chaque vérification pondère l'importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d'évaluation globale) :

- Convertir l'évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.
- Corriger l'exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

TP n° 11 - Session 2001 Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L'EXAMINATEUR

SUJET: NIVEAU SONORE

Lorsque le matériel disponible dans l'établissement n'est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d'adapter ces propositions à la condition expresse que cela n'entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT:

- un générateur de fonctions ;
- un multimètre ;
- un sonomètre;
- un haut parleur 8 Ω -10 W;
- un caisson acoustique (exemple : caisse en bois)
- un interrupteur;
- des fils conducteurs;
- des fiches adaptatrices;
- les fiches mode d'emploi du générateur de fonctions, du sonomètre.

L'EXAMINATEUR EFFECTUERA LES RÉGLAGES SUIVANTS AVANT LE PASSAGE DU CANDIDAT :

- pour le multimètre : aucun préréglage.
- pour le GBF : le signal n'est pas sinusoïdal ; la fréquence n'est pas réglée à 800 Hz ; l'amplitude est réglée à sa valeur minimale ; la sortie est clairement identifiée (mise en place éventuellement du raccord BNC).
- pour le sonomètre : les sélecteurs de pondération ne sont pas en position "A" et "LENT".

POSTE EXAMINATEUR:

- un appareil de chaque sorte en réserve.

TP n* 11 - Session 2001Page 4/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D'ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET: NIVEAU SONORE

NOM	et Prénom du CANDIDAT :	N° :

Date et heure évaluation : N° poste de travail :

Appels	Vérifications	Evaluation
	Montage	**
	Réglage du G.B.F. : fréquence 800 Hz ; ~ tension 0,8 V	*
Appel n° 1	Réglage du voltmétre : connexion calibre	*
	Réglage du sonomètre : pondération A, mode LENT, position	**
	Mesure de L pour $U = 0.8 \text{ V}$	*
Appel n° 2	Tableau de mesures	***
Appel n° 3	Mesure de L pour $U = 1,2$ V	*
Appel n° 4	Remise en état du poste de travail	*

TP n• 11 - Session 2001 Page 5/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D'ÉVALUATION GLOBALE

SUJET: NIVEAU SONORE

NOM et Prénom du CANDIDAT :	\mathbf{N}° :						
Date et heure évaluation :	\mathbf{N}° poste de travail :						
	Barème	Note					
Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point)	14						
Exploitation des résultats expérimentaux							
Justification (paragraphe 4)	1						
Première détermination de L pour $U = 1,2 \text{ V}$: Fal	1						
Tracé de $L = f(U)$ (placement des points et lissage de la courbe)	2,5						
Deuxième détermination de L pour $U = 1,2$ V	1						
Comparaison des trois valeurs de L	0,5						
NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS	Note sur 20						

TP n • 11 - Session 2001 *Page 1/4*

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT:

NIVEAU SONORE

NOM et Prénom du CANDIDAT : N° :

Date et heure évaluation : N° poste de travail :

L'examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.




Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l'examinateur".

BUT DES MANIPULATIONS:

Montrer que lorsque l'on double l'amplitude d'une onde sonore on augmente le niveau d'intensité acoustique de 6 dB.

TRAVAIL À RÉALISER :

1. Réaliser le montage schématisé ci-dessous :



- Réglages à effectuer :
- sélectionner la tension sinusoïdale ;
- régler la fréquence à 800 Hz;
- régler la tension à 0,8 V.
- Pour le voltmètre : choisir le calibre le mieux adapté ;
- Pour le sonomètre : sélectionner la pondération A ;
 - sélectionner le mode LENT.

Positionner le sonomètre à environ 10 cm devant le haut-parleur.



Faire vérifier le montage et les réglages puis devant l'examinateur réaliser la mesure suivante (2.).

TP n • 11 - Session 2001 Page 2/4

2. Mesure du niveau sonore à 0,8 V:

Mettre le sonomètre en marche.

Fermer l'interrupteur.

Sélectionner la gamme de mesure du sonomètre et mesurer, en décibel (dB), le niveau d'intensité acoustique L.

Noter la valeur, arrondie à l'unité, dans le tableau ci-dessous.

3. Mesure de différents niveaux sonores :

Faire varier la tension *U* délivrée par le GBF.

Pour chaque valeur de la tension U, mesurer, en décibel (dB), le niveau d'intensité acoustique L; adapter la gamme de mesure du sonomètre en cours de mesure.

Noter les valeurs, arrondies à l'unité, dans le tableau ci-dessous.

tension U(V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,5
niveau d'intensité acoustique $L(dB)$									



Appel n° 2

Faire vérifier les résultats par l'examinateur.

4. Exploitation des résultats :

Montrer, à l'aide des résultats du tableau, que lorsque l'on double la tension aux bornes du haut-parleur on augmente le niveau d'intensité acoustique de 6 dB.


Justifier :	

En déduire la valeur, en décibel (dB), du niveau d'intensité acoustique qui devrait correspondre à une tension de 1,2 V aux bornes du haut-parleur :

L:	=																														
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TP n° 11 - Session 2001 Page 3/4

Placer, dans le repère ci-dessous, les points de coordonnées (U; L).



Tracer la courbe représentant les variations de L en fonction de U.

A l'aide de la représentation graphique, déterminer la valeur du niveau d'intensité acoustique correspondant à une tension de 1,2 \underline{V} .

L =	 	•••••	• • • •

TP n • 11 - Session 2001 Page 4/4

5. <u>Vérification expérimentale</u>:

	\
⇘╯	
	/

Appel n° 3

Ajuster la tension aux bornes du haut-parleur à 1,2 V et mesurer le niveau sonore en

présence de l'examinateur.	•					
Noter le résultat de cette mesure :	S =					
Comparer le résultat de cette mesure	Comparer le résultat de cette mesure aux deux valeurs déterminées précédemment.					

6. Remise en état du poste de travail :



Appel n° 4

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l'examinateur.